

SỞ Y TẾ BẮC GIANG
TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 384/KSBT-DVTTYT
V/v Đề nghị báo giá VTHCSP phòng,
chống dịch COVID 19

Bắc Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp sinh phẩm xét nghiệm

Căn cứ Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ nhu cầu sử dụng vật tư, hoá chất, sinh phẩm phục vụ hoạt động phòng chống dịch COVID 19;

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang lập danh mục, số lượng vật tư, hoá chất, sinh phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống dịch COVID 19. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật báo giá các hàng hoá có khả năng cung ứng cho trung tâm. Cụ thể như sau:

- Danh mục, số lượng hàng hoá theo Phụ lục đính kèm theo công văn này.
- Các nhà cung cấp gửi Bảng báo giá gồm các nội dung:

+ Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật, xuất xứ của hàng hoá, giá chào. (Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu: chi phí vận chuyển, xếp dỡ, lắp đặt tại địa điểm bên mua và các chi phí khác có liên quan)


+ Tiên độ cung cấp hàng hoá; Hiệu lực của bảng chào giá.

Các nhà cung cấp gửi hồ sơ báo giá chậm nhất ngày 30/6/2021 về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang theo địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang, số 45 Nghĩa Long, phường Trần Phú, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (sdt 02043 852717) và địa chỉ mail: kiemsoatbenhtatbg@gmail.com

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo TT;
- Cổng Thông tin điện tử TT (để đăng tải)
- Khoa: DVTTYT, TCKT
- Lưu: VT, DVTTYT

GIÁM ĐỐC



Lâm Văn Tuấn

MẪU BẢNG CHÀO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 384/KSBT-DVTTYT ngày 29 tháng 6 năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ: Số 45 Nghĩa Long - Phường Trần Phú - Thành phố Bắc Giang

Ngày:.....

Số báo giá:.....

Người lập:

Điện thoại

TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật (nếu có)	Phân nhóm TT14/BYT	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
I	SINH PHẨM					
1	Kit phát hiện vi rút SARS-CoV 2 bằng phương pháp Realtime PCR.	“Kit phát hiện vi rút SARS-CoV 2 bằng phương pháp Realtime PCR. Vùng gen đích ORF1A và N gen. Kênh huỳnh quang yêu cầu 3 kênh gồm: FAM, JOE/VIC, Texas Red/Cal Flour Red 610.Loại mẫu: dịch phết mũi họng, hầu họng, mũi trước, mũi giữa, dịch rửa mũi, dịch rửa phế quản và đờm. Độ nhạy phân tích: 200 copies/ml.Độ nhạy và độ đặc hiệu lâm sàng: 100% (95% CI: 88.65% đến 100%). Đóng gói 100 test/bộ.	Nhóm 6	Test	14,200	
Tổng: 01 khoản						